

試験成績書

NICHIREI

製品名	牛胎児血清 (FBS) NB		
製品番号	175012		
ロット番号	22P00A		
原産国	オランダ		
製造年月日	2022年4月21日	貯法	-10°C - -40°C保存
有効期限	2027年3月31日	研究用としてのみ使用すること	

TEST	SPECIFICATION	RESULTS
Country of Origin	Record	Netherlands
Appearance	Visual	Clear yellow-amber
pH	6.8-8.1	7.34
Osmolality Test	260-330 mOsm/kg	315 mOsm/kg
Sterility (Bacteria & Fungi)*	Not detected	Not detected
Mycoplasma Test	Not detected	Not detected
Hemoglobin Assay	< 25 mg/dL	10.75 mg/dL
Endotoxin Assay	< 100 EU/mL	< 1.0 EU/mL
Bovine IgG	Record (ug/mL)	127.8 ug/mL
Tetracycline	Record*	< 0.05 mg/L
Total Protein	Record (g/dL)	3.6 g/dL
Protein Gel Electrophoresis		
A/G Ratio	Record	0.8
Albumin	Record	1.65 g/dL
Alpha globulin	Record	1.77 g/dL
Beta globulin	Record	0.14 g/dL
Gamma globulin	Record	0.05 g/dL
Growth Promotion	Pass	Pass
Cloning efficiency	Tested	Tested
Plating efficiency	Tested	Tested
Viral Testing		
Cytopathogenic Agents (IBR/BHV-1)	Not detected	Not detected
Hemadsorbing Agents (PI3)	Not detected	Not detected
Bovine Virus Diarrhea	Tested	Tested
Biochemical Profile		
ALAT (SGPT)	Record	30 IU/L
Alkaline Phosphatase	Record	164 IU/L
ASAT (SGOT)	Record	60 IU/L
Bilirubin (Total)	Record	0.1 mg/dL
Calcium	Record	13.4 mg/dL
Gamma Glutamyltransferase (GGT)	Record	1 IU/L
Cholesterol	Record	27 mg/dL
Creatinine	Record	2.5 mg/dL
Chloride	Record	101 mmol/L
Glucose	Record	97 mg/dL
Iron	Record	78 ug/dL
Lactate Dehydrogenase	Record	1909 IU/L
Magnesium	Record	1.35 mmol/L
Triiodothyronine(T3)	Record	5.01 ng/L
Thyroxine(T4)	Record	22.22 ng/L
Phosphorus	Record	9.4 mg/dL
Potassium	Record	> 10 mmol/L
Sodium	Record	135 mmol/L
Triglycerides	Record	84 mg/dL
Urea	Record	25 mg/dL
Uric Acid	Record	2.4 mg/dL

2022年8月1日 作成・発行

株式会社 ニチレイバイオサイエンス 品質保証部

松下 洋久



輸入発売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

本社 〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

TEL.03(3248)2207 FAX.03(3248)2243