

安全データシート

作成日: 2023 年 5 月 30 日

SDS 番号: J-1011

第 32 版

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: 第一抗体—希釈済

製品コード: 412011: 抗アクチンモノクローナル抗体; 6 ml x 1
412021: 抗アクチン(平滑筋)モノクローナル抗体; 6 ml x 1
412091: 抗カルシトニンポリクローナル抗体; 6 ml x 1
412191: 抗第Ⅷ因子関連抗原モノクローナル抗体; 6 ml x 1
412521: 抗ミオグロビンポリクローナル抗体 ; 6 ml x 1
412551: 抗ニューロフィラメントモノクローナル抗体; 6 ml x 1
412751: 抗クロモグラニン A ポリクローナル抗体; 6 ml x 1
412811: 抗ケラチン/サイトケラチンモノクローナル抗体(AE1,AE3); 6 ml x 1
413111: CD34 モノクローナル抗体(NU-4A1); 6 ml x 1
413121: 抗癌胎児性抗原モノクローナル抗体(COL-1); 6 ml x 1
413141: 抗ヒト bcl-2 遺伝子産物モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413151: 抗ヘリコバクターピロリポリクローナル抗体; 6 ml x 1
413161: CD79 α モノクローナル抗体(HM57); 6 ml x 1
413181: CD4 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413201: CD8 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413231: 抗ヒト p53 遺伝子産物モノクローナル抗体(DO-7); 6 ml x 1
413241: CD3 モノクローナル抗体(PS1); 6 ml x 1
413251: CD5 モノクローナル抗体(4C7); 6 ml x 1
413261: CD10 モノクローナル抗体(56C6); 6 ml x 1
413271: 抗免疫グロブリン G モノクローナル抗体(A57H); 6 ml x 1
413291: 抗免疫グロブリン M モノクローナル抗体(R1/69); 6 ml x 1
413311: CD79 α モノクローナル抗体(JCB117); 6 ml x 1
413341: CD23 モノクローナル抗体(1B12); 6 ml x 1
413351: 抗グランザイム B モノクローナル抗体(GrB-7); 6 ml x 1
413371: 抗 TdT モノクローナル抗体(SEN28); 6 ml x 1
413381: 抗 MART-1/Melan-A モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413391: 抗ヒト c-kit 遺伝子産物ポリクローナル抗体; 6 ml x 1
413401: 抗ウロプラキシンⅢモノクローナル抗体; 6 ml x 1
413451: D2-40 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413461: CD15 モノクローナル抗体(MCS-1); 6 ml x 1
413481: 抗ケラチン/サイトケラチン 7 モノクローナル抗体(OV-TL 12/30) ; 6 ml
x 1
413491: 抗ケラチン/サイトケラチン 20 モノクローナル抗体(Ks20.8); 6 ml x 1
413521: 抗サイクリン D1 ウサギモノクローナル抗体(SP4); 6 ml x 1
413541: 抗ビメンチンウサギモノクローナル抗体(SP20); 6 ml x 1
413561: 抗カルレチニンウサギモノクローナル抗体(SP13); 6 ml x 1
413581: 抗免疫グロブリン A ポリクローナル抗体; 6 ml x 1
413591: CD3 ウサギモノクローナル抗体(SP7); 6 ml x 1
413611: CD23 ウサギモノクローナル抗体(SP23); 6 ml x 1
413631: CD79 α ウサギモノクローナル抗体(SP18); 6 ml x 1
413651: 抗デスミンモノクローナル抗体(D33); 6 ml x 1
413681: 抗 ALK モノクローナル抗体(5A4); 6 ml x 1
413721: 抗高分子サイトケラチンモノクローナル抗体(34 β E12); 6 ml x 1
413731: 抗低分子サイトケラチンモノクローナル抗体(DC10/5D3); 6 ml x 1

413751: 抗 p63 遺伝子産物モノクローナル抗体(4A4); 6 ml x 1
413771: CD21 モノクローナル抗体(2G9); 6 ml x 1
413781: CD25 モノクローナル抗体(4C9); 6 ml x 1
413791: CD68 モノクローナル抗体(PG-M1); 6 ml x 1
413811: 抗 CA19-9 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413821: 抗 CA125 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
413831: 抗シナプトフィジンモノクローナル抗体(27G12); 6 ml x 1
413841: 抗 TTF-1 モノクローナル抗体(SPT24); 6 ml x 1
413851: 抗悪性黒色腫モノクローナル抗体(HMB45); 6 ml x 1
413861: 抗 WT1 モノクローナル抗体(6F-H2); 6 ml x 1
413871: CD99 モノクローナル抗体(O13); 6 ml x 1
413881: CD138 モノクローナル抗体(B-A38); 6 ml x 1
413891: 抗カッパ(κ)モノクローナル抗体(L1C1); 6 ml x 1
413901: 抗ラムダ(λ)モノクローナル抗体(HP6054); 6 ml x 1
413951: CD4 モノクローナル抗体(4B12); 6 ml x 1
418011: 抗 CDX-2 ウサギモノクローナル抗体; 6 ml x 1
418021: 抗グリピカン 3 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418031: 抗 E-カドヘリンモノクローナル抗体(NCH-38); 6 ml x 1
418041: 抗 DOG-1 ウサギモノクローナル抗体(SP31); 6 ml x 1
418051: 抗 IgG4 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418061: 抗 Napsin A ポリクローナル抗体; 6 ml x 1
418071: 抗 Ki-67 ウサギモノクローナル抗体(SP6); 6 ml x 1
418081: 抗ケラチン/サイトケラチン 5/6 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418091: 抗インスリンモノクローナル抗体(K36aC10); 6 ml x 1
418111: 抗 ERG ウサギモノクローナル抗体; 6 ml x 1
418121: 抗ウロプラキン II モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418131: 抗アルギナーゼ-1 ウサギモノクローナル抗体; 6 ml x 1
418141: 抗 SSTR2 ウサギモノクローナル抗体; 6 ml x 1
418151: 抗 IMP-3 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418171: 抗 p40 遺伝子産物モノクローナル抗体(BC28); 6 ml x 1
418181: 抗 bcl-6 モノクローナル抗体(LN22); 6 ml x 1
418191: CD56 ウサギモノクローナル抗体(MRQ-42); 6 ml x 1
418201: 抗 GATA3 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418211: 抗 PAX8 モノクローナル抗体(BC12); 6 ml x 1
418221: 抗アンドロゲンレセプターモノクローナル抗体(AR441); 6 ml x 1
418231: 抗シアル化 HEG1 モノクローナル抗体(SKM9-2); 6 ml x 1
418241: 抗 SOX10 モノクローナル抗体(BC34); 6 ml x 1
418251: 抗 Napsin A モノクローナル抗体(IP64); 6 ml x 1
418261: 抗ミエロペルオキシダーゼウサギモノクローナル抗体(EP151); 6 ml x 1
418281: 抗 NKX3.1 ウサギモノクローナル抗体(EP356); 6 ml x 1
418291: 抗 α -フェトプロテインウサギモノクローナル抗体; 6 ml x 1
418301: 抗 c-Myc ウサギモノクローナル抗体(EP121); 6 ml x 1
418311: CD30(JCM182)モノクローナル抗体; 6 ml x 1
418341: 抗 BAP1 モノクローナル抗体(C-4); 6 ml x 1
418351: 抗 p16INK4a モノクローナル抗体(JC8); 6 ml x 1
418361: 抗 MUC2 モノクローナル抗体(MRQ-18); 6 ml x 1
418371: 抗 MUC5AC モノクローナル抗体(CLH2); 6 ml x 1
418381: 抗 MUC6 モノクローナル抗体(MRQ-20); 6 ml x 1
418391: 抗 PAX8 ウサギモノクローナル抗体(QR016); 6 ml x 1
418401: 抗 INSM1 モノクローナル抗体(A-8); 6 ml x 1

- 418411: 抗 MUM1 モノクローナル抗体(EAU32); 6 ml x 1
418421: 抗 PRAME ウサギモノクローナル抗体(EPR20330); 6 ml x 1
418431: 抗 AMACR ウサギモノクローナル抗体(13H4); 6 ml x 1
422011: 抗デスミンモノクローナル抗体; 6 ml x 1
422021: 抗上皮膜抗原モノクローナル抗体; 6 ml x 1
422061: 抗ケラチン/サイトケラチンポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422071: 抗白血球共通抗原モノクローナル抗体; 6 ml x 1
422081: 抗ニューロン特異エノラ-ゼポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422091: 抗 S-100 タンパクポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422101: 抗ビメンチンモノクローナル抗体; 6 ml x 1
422181: 抗第Ⅷ因子関連抗原ポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422211: 抗 α -フェトプロテインポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422251: 抗グリア線維性酸性プロテインポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422261: 抗グリア線維性酸性プロテインモノクローナル抗体; 6 ml x 1
422271: 抗グルカゴンポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422321: 抗ヒト絨毛性ゴナドトロピン β サブユニットモノクローナル抗体; 6 ml x 1
422431: 抗ケラチン/サイトケラチンモノクローナル抗体; 6 ml x 1
422441: L26 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
422491: 抗リゾチ-ム/ムラミダ-ゼポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422611: 抗前立腺特異抗原モノクローナル抗体; 6 ml x 1
422691: 抗サイログロブリンポリクローナル抗体; 6 ml x 1
422721: UCHL1 モノクローナル抗体; 6 ml x 1
423701: 抗 EGFR モノクローナル抗体(31G7); 6 ml x 1
423911: 抗ヒトエストロゲンレセプターウサギモノクローナル抗体(SP1); 6 ml x 1
423921: 抗ヒトプロゲステロンレセプターモノクローナル抗体(A9621A); 6 ml x 1
423501: 抗エストロゲンレセプターモノクローナル抗体(1D5); 2 ml x 1
423511: 抗プロゲステロンレセプターモノクローナル抗体(A9621A); 2 ml x 1
428321: ヒストファイン シンプルステイン MAX-PO (MULTI) ALK 抗 ALK モノクローナル抗体(AL1-2963); 2 ml x 1
712011: 抗アクチンモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
712021: 抗アクチン(平滑筋)モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
712191: 抗第Ⅷ因子関連抗原モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
712521: 抗ミオグロビンポリクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
712751: 抗クロモグラニン A ポリクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
712811: 抗ケラチン/サイトケラチンモノクローナル抗体(AE1,AE3) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713111: CD34 モノクローナル抗体(NU-4A1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713121: 抗癌胎児性抗原モノクローナル抗体(COL-1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713141: 抗ヒト bcl-2 遺伝子産物モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713181: CD4 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713201: CD8 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713231: 抗ヒト p53 遺伝子産物モノクローナル抗体(DO-7) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1

- 713241: CD3 モノクローナル抗体 (PS1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713251: CD5 モノクローナル抗体 (4C7) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713261: CD10 モノクローナル抗体 (56C6) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713271: 抗免疫グロブリン G モノクローナル抗体 (A57H) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713291: 抗免疫グロブリン M モノクローナル抗体 (R1/69) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713311: CD79 α モノクローナル抗体 (JCB117) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713341: CD23 モノクローナル抗体 (1B12) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713371: 抗 TdT モノクローナル抗体 (SEN28) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713391: 抗ヒト c-kit 遺伝子産物ポリクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713451: D2-40 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713481: 抗ケラチン/サイトケラチン 7 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713491: 抗ケラチン/サイトケラチン 20 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713521: 抗サイクリン D1 ウサギモノクローナル抗体 (SP4) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713541: 抗ビメンチンウサギモノクローナル抗体 (SP20) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713561: 抗カルレチニンウサギモノクローナル抗体 (SP13) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713581: 抗免疫グロブリン A ポリクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713591: CD3 ウサギモノクローナル抗体 (SP7) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713611: CD23 ウサギモノクローナル抗体 (SP23) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713631: CD79 α ウサギモノクローナル抗体 (SP18) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713651: 抗デスミンモノクローナル抗体 (D33) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713681: 抗 ALK モノクローナル抗体 (5A4) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713721: 抗高分子サイトケラチンモノクローナル抗体 (34 β E12) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713731: 抗低分子サイトケラチンモノクローナル抗体 (DC10/5D3) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713751: 抗 p63 遺伝子産物モノクローナル抗体 (4A4) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713771: CD21 モノクローナル抗体 (2G9) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713781: CD25 モノクローナル抗体 (4C9) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713791: CD68 モノクローナル抗体 (PG-M1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713801: 抗ミエロペルオキシダーゼモノクローナル抗体 (59A5) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713811: 抗 CA19-9 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713821: 抗 CA125 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713831: 抗シナプトフィジンモノクローナル抗体 (27G12) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713841: 抗 TTF-1 モノクローナル抗体 (SPT24) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713851: 抗悪性黒色腫モノクローナル抗体 (HMB45) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713861: 抗 WT1 モノクローナル抗体 (6F-H2) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713871: CD99 モノクローナル抗体 (O13) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1

- 713881: CD138 モノクローナル抗体(B-A38) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713891: 抗カッパ(κ)モノクローナル抗体(L1C1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713901: 抗ラムダ(λ)モノクローナル抗体(HP6054) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
713951: CD4 モノクローナル抗体(4B12) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718011: 抗 CDX-2 ウサギモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718021: 抗グリピカン 3 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718031: 抗 E-カドヘリンモノクローナル抗体(NCH-38) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718041: 抗 DOG-1 ウサギモノクローナル抗体(SP31) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718051: 抗 IgG4 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718061: 抗 Napsin A ポリクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718071: 抗 Ki-67 ウサギモノクローナル抗体(SP6) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718081: 抗ケラチン/サイトケラチン 5/6 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718111: 抗 ERG ウサギモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718121: 抗ウロプラキン II モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718131: 抗アルギナーゼ-1 ウサギモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718141: 抗 SSTR2 ウサギモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718151: 抗 IMP-3 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718171: 抗 p40 遺伝子産物モノクローナル抗体(BC28) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718181: 抗 bcl-6 モノクローナル抗体(LN22) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718191: CD56 ウサギモノクローナル抗体(MRQ-42) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718201: 抗 GATA3 モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718211: 抗 PAX8 モノクローナル抗体(BC12) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718221: 抗アンドロゲンレセプターモノクローナル抗体(AR441) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718231: 抗シアル化 HEG1 モノクローナル抗体(SK9-2) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718241: 抗 SOX10 モノクローナル抗体(BC34) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718251: 抗 Napsin A モノクローナル抗体(IP64) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718261: 抗ミエロペルオキシダーゼウサギモノクローナル抗体(EP151) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718281: 抗 NKX3.1 ウサギモノクローナル抗体(EP356) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718291: 抗 α -フェトプロテインウサギモノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718301: 抗 c-Myc ウサギモノクローナル抗体(EP121) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718311: CD30(JCM182)モノクローナル抗体(ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718341: 抗 BAP1 モノクローナル抗体(C-4) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718351: 抗 p16INK4a モノクローナル抗体(JC8) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
718361: 抗 MUC2 モノクローナル抗体(MRQ-18) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1

- 718371: 抗 MUC5AC モノクローナル抗体 (CLH2) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718381: 抗 MUC6 モノクローナル抗体 (MRQ-20) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718391: 抗 PAX8 ウサギモノクローナル抗体 (QR016) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718401: 抗 INSM1 モノクローナル抗体 (A-8) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718411: 抗 MUM1 モノクローナル抗体 (EAU32) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718421: 抗 PRAME ウサギモノクローナル抗体 (EPR20330) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 718431: 抗 AMACR ウサギモノクローナル抗体 (13H4) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722021: 抗上皮膜抗原モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722061: 抗ケラチン/サイトケラチンポリクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722071: 抗白血球共通抗原モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722081: 抗ニューロン特異エノラゼポリクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722091: 抗 S-100 タンパクポリクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722101: 抗ビメンチンモノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722261: 抗グリア線維性酸性プロテインモノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722431: 抗ケラチン/サイトケラチンモノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722441: L26 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 722721: UCHL1 モノクローナル抗体 (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 723501: 抗エストロゲンレセプターモノクローナル抗体 (1D5) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 723701: 抗 EGFR モノクローナル抗体 (31G7) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 723911: 抗ヒトエストロゲンレセプターウサギモノクローナル抗体 (SP1) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 723921: 抗ヒトプロゲステロンレセプターモノクローナル抗体 (A9621A) (ヒストステイナー用); 12 ml x 1
- 728321: ヒストファイン シンプルステイン MAX-PO (MULTI) ALK 抗 ALK モノクローナル抗体 (AL1-2963) (ヒストステイナー用); 4 ml x 1
- AT1201-1: 抗アクチンモノクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1202-1: 抗アクチン (平滑筋) モノクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1206-1: 抗ケラチン/サイトケラチンポリクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1208-1: 抗ニューロン特異エノラゼポリクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1219-1: 抗第Ⅷ因子関連抗原モノクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1226-1: 抗グリア線維性酸性プロテインモノクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1252-1: 抗ミオグロビンポリクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1275-1: 抗クロモグラニン A ポリクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1281-1: 抗ケラチン/サイトケラチンモノクローナル抗体 (AE1, AE3) (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1311-1: CD34 モノクローナル抗体 (NU-4A1) (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1312-1: 抗癌胎児性抗原モノクローナル抗体 (COL-1) (AT 用); 6.5 ml x 1
- AT1314-1: 抗ヒト bcl-2 遺伝子産物モノクローナル抗体 (AT 用); 6.5 ml x 1

AT1320-1: CD8 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1323-1: 抗ヒト p53 遺伝子産物モノクローナル抗体(DO-7) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1325-1: CD5 モノクローナル抗体(4C7) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1326-1: CD10 モノクローナル抗体(56C6) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1327-1: 抗免疫グロブリン G モノクローナル抗体(A57H) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1329-1: 抗免疫グロブリン M モノクローナル抗体(R1/69) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1331-1: CD79 α モノクローナル抗体(JCB117) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1337-1: 抗 TdT モノクローナル抗体(SEN28) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1339-1: 抗ヒト c-kit 遺伝子産物ポリクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1345-1: D2-40 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1348-1: 抗ケラチン/サイトケラチン 7 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1349-1: 抗ケラチン/サイトケラチン 20 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x
1
AT1352-1: 抗サイクリン D1 ウサギモノクローナル抗体(SP4) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1354-1: 抗ビメンチンウサギモノクローナル抗体(SP20) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1356-1: 抗カルレチニンウサギモノクローナル抗体(SP13) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1358-1: 抗免疫グロブリン A ポリクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1361-1: CD23 ウサギモノクローナル抗体(SP23) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1363-1: CD79 α ウサギモノクローナル抗体(SP18) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1365-1: 抗デスミンモノクローナル抗体(D33) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1372-1: 抗高分子サイトケラチンモノクローナル抗体(34 β E12) (AT 用); 6.5
ml x 1
AT1373-1: 抗低分子サイトケラチンモノクローナル抗体(DC10/5D3) (AT 用);
6.5 ml x 1
AT1375-1: 抗ヒト p63 遺伝子産物モノクローナル抗体(4A4) (AT 用); 6.5 ml x
1
AT1377-1: CD21 モノクローナル抗体(2G9) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1379-1: CD68 モノクローナル抗体(PG-M1) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1381-1: 抗 CA19-9 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1382-1: 抗 CA125 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1383-1: 抗シナプトフィジンモノクローナル抗体(27G12) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1384-1: 抗 TTF-1 モノクローナル抗体(SPT24) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1385-1: 抗悪性黒色腫モノクローナル抗体(HMB45) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1386-1: 抗 WT1 モノクローナル抗体(6F-H2) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1387-1: CD99 モノクローナル抗体(O13) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1388-1: CD138 モノクローナル抗体(B-A38) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1389-1: 抗カッパ(κ)モノクローナル抗体(L1C1) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1390-1: 抗ラムダ(λ)モノクローナル抗体(HP6054) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1395-1: CD4 モノクローナル抗体(4B12) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1801-1: 抗 CDX-2 ウサギモノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1802-1: 抗グリピカン 3 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1803-1: 抗 E-カドヘリンモノクローナル抗体(NCH-38) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1804-1: 抗 DOG-1 ウサギモノクローナル抗体(SP31) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1805-1: 抗 IgG4 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
AT1807-1: 抗 Ki-67 ウサギモノクローナル抗体(SP6) (AT 用); 6.5 ml x 1
AT1808-1: 抗ケラチン/サイトケラチン 5/6 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x
1

AT1812-1: 抗ウロプラキン II モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1813-1: 抗アルギナーゼ-1 ウサギモノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1814-1: 抗 SSTR2 ウサギモノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1815-1: 抗 IMP-3 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1817-1: 抗ヒト p40 遺伝子産物モノクローナル抗体(BC28) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1818-1: 抗 bcl-6 モノクローナル抗体(LN22) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1819-1: CD56 ウサギモノクローナル抗体(MRQ-42) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1820-1: 抗 GATA3 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1823-1: 抗シアル化 HEG1 モノクローナル抗体(SKM9-2) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1824-1: 抗 SOX10 モノクローナル抗体(BC34) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1825-1: 抗 Napsin A モノクローナル抗体(IP64) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1826-1: 抗ミエロペルオキシダーゼウサギモノクローナル抗体(EP151) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1828-1: 抗 NKX3.1 ウサギモノクローナル抗体(EP356) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1829-1: 抗 α -フェトプロテインウサギモノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1831-1: CD30(JCM182)モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1835-1: 抗 p16INK4a モノクローナル抗体(JC8) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1836-1: 抗 MUC2 モノクローナル抗体(MRQ-18) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1837-1: 抗 MUC5AC モノクローナル抗体(CLH2) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1838-1: 抗 MUC6 モノクローナル抗体(MRQ-20) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1839-1: 抗 PAX8 ウサギモノクローナル抗体(QR016) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1840-1: 抗 INSM1 モノクローナル抗体(A-8) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1841-1: 抗 MUM1 モノクローナル抗体(EAU32) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1842-1: 抗 PRAME ウサギモノクローナル抗体(EPR20330) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT1843-1: 抗 AMACR ウサギモノクローナル抗体(13H4)(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2202-1: 抗上皮膜抗原モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2207-1: 抗白血球共通抗原モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2209-1: 抗 S-100 タンパクポリクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2210-1: 抗ビメンチンモノクローナル抗体(V9) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2244-1: CD20 モノクローナル抗体(L26) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2272-1: UCHL1 モノクローナル抗体(AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2324-1: CD3 モノクローナル抗体(PS1) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2359-1: CD3 ウサギモノクローナル抗体(SP7) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2391-1: 抗ヒトエストロゲンレセプターウサギモノクローナル抗体(SP1) (AT 用); 6.5 ml x 1
 AT2392-1: 抗ヒトプロゲステロンレセプターモノクローナル抗体(A9621A) (AT 用); 6.5 ml x 1

供給者の会社名: 株式会社ニチレイバイオサイエンス
 住所: 東京都中央区築地 6-19-20
 担当部門: 品質保証部
 電話番号: 81-3-3248-2207
 FAX 番号: 81-3-3248-2243
 メールアドレス: n1060x005@nichirei.co.jp

緊急連絡
電話番号: 81-3-3248-2207
推奨用途及び
使用上の制限: 免疫組織化学染色用

2. 危険有害性の要約

GHS 分類: 区分に該当しない

GHS ラベル要素

絵表示: 不要
注意喚起語: 不要
危険有害性情報: 不要
注意書き
安全対策: 不要
応急措置: 不要
保管: 不要
廃棄: 不要

3. 組成及び成分情報

化学物質の区別: 混合物

化学名 又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法	安衛法	
タンパク質水溶液	≥99.9%	-	-	-	-
アジ化ナトリウム	<0.1%	NaN ₃	(1)-482	既存	26628-22-8

着色料を含む。

分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし

労働安全衛生法 非該当(本品のアジ化ナトリウム濃度が1%未満の為)
化学物質排出把握管理促進法、PRTR 法 非該当(本品のアジ化ナトリウム濃度が1%未満の為)
毒物及び劇物取締法 非該当(本品のアジ化ナトリウム濃度が0.1%以下の為)

4. 応急措置

暴露措置による応急処置

吸入した場合

悪影響が発生した場合、非汚染区域に移動すること。
呼吸困難の場合、有資格者による酸素吸入を行わなければならない。医師の手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

多量の水と石鹼で洗うこと。

眼に入った場合

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用している場合、容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

目の刺激が持続する場合、医師の手当てを受けること。
飲み込んだ場合は、医師の手当てを受けること

5. 火災時の措置

消火剤

火を囲むような適切な消火剤を使用すること。

特有の危険有害性

火災危険は無視できる。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火を行う者の保護

暴露可能性に対する防護のために、空気式呼吸器(SCBA)のような個人防護服及び保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具
及び緊急時措置

作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用する。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

封じ込め及び浄化の方法・機材

砂や不燃材料で吸収する。

廃棄のために、適切な容器にこぼれた材料を集めること。

不必要な人を近づけないようにし、汚染区域を隔離し、立ち入りを拒否すること。

7. 取扱及び保管上の注意

取扱

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

蒸気および霧の吸入を避けること。

皮膚及び目の接触を避けること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

接触回避

『10.安定性及び反応性』を参照。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件

全ての最新の規則及び基準に従って保管および取り扱いを行うこと。

安全な容器包装材料

消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)	
		日本産衛学会 (2014年版)	ACGIH (2015年版)
タンパク質水溶液	未設定	未設定	未設定
アジ化ナトリウム	未設定	未設定	STEL C 0.29mg/m3

設備対策

局所排気装置を設置すること。

暴露上限を遵守させること。

作業区域には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

保護具

呼吸器の保護具

空中汚染水準が推奨される暴露限界を超える場合、暴露水準を抑えるのに適切な呼吸器保護具を使用すること。
仕様に適切な、特別な呼吸保護区については、健康及び安全の専門家に相談する事。

手の保護具

適切な耐薬品手袋を着用すること。

眼の保護具

眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
適切な耐薬品保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	薄緑色
臭い	無臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発限界及び爆発上限界/可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
<i>n</i> -オクタノール/水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

通常の条件では危険有害な反応は起こらない。

化学的安定性

基準温度及び基準圧力下において安定である。

危険有害反応可能性

重合は起こらない。

避けるべき条件

知られていない。

混触危険物質

知られていない。

有害な分解生成物

適切な耐薬品保護衣を着用すること。

11. 有害性情報

急性毒性

成分分析

アジ化ナトリウム (26628-22-8)

経口 LD50 Rat 45 mg/kg

経皮 LD50 Rabbit 20 mg/kg;

皮膚腐食性/刺激性	吸入	データがなく分類できない。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		データがなく分類できない。
呼吸器感作性		データがなく分類できない。
皮膚感作性		データがなく分類できない。
生殖細胞変異原性		データがなく分類できない。
発がん性		データがなく分類できない。
生殖毒性		データがなく分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		データ不足のため分類できない。
誤えん有害性		データがなく分類できない。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)	データがなく分類できない。
水生環境有害性 長期(慢性)	データがなく分類できない。
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の附属書に列記されたオゾン層破壊物質を含まないため分類されない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	<p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。</p> <p>都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。</p> <p>特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。</p>
汚染容器及び包装	<p>容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>

14. 輸送上の注意

本品は危険物に該当しない。

国際規則	Regulatory Information by Sea	Complied with IMO.
	Regulatory Information by Air	Complied with ICAO/IATA.
国内規制	陸上規制	消防法の規定に従う。
	海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
	航空規制情報	航空法の規定に従う。

15. 適用法令

労働安全衛生法	非該当
化審法	非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
廃棄物処理法	非該当
消防法	非該当
船舶安全法	非該当
航空法	非該当

16. その他の情報

連絡先
参考文献

株式会社ニチレイバイオサイエンス
NITE GHS 分類公表データ
EU CLP Regulation, AnnexVI
RTECS

ECHA C&L Inventory Database

記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における化学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は、通常取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いします。